

№	Наименование ТС/механизма	ТТХ	Фото
1	Автобус Ford Transit	мест пассажирских - 17	
2	Автовышка ЗИЛ 431412 ВС 22	Грузоподъемность люльки - 300кг Рабочая высота подъема - 22м	
3	Автовышка ЗИЛ 130 АГП-22 зав. № 135	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Грузоподъемность люльки - 300кг</li> <li>• Рабочая высота подъема - 22м</li> </ul>	
4	Mercedes Vario 814 (бортовой)	Грузоподъемность 3900кг	
5	Mercedes 609 D (бортовой)	Грузоподъемность 2500кг	
6	Mercedes 614 (бортовой)	Грузоподъемность 2500кг	

7	Бульдозер CAT D3M Катерпиллер	Масса 7,8 т, объем отвала 1,52 м3.	
8	Бульдозер CAT D6M Катерпиллер	Заглубление отвала 473 мм Подъем отвала 1104-1195, мм Емкость отвала 3,18-4,3	
9	Бульдозер KOMATSU D65PX-12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вместимость отвала с регулируемым перекосом: 3,69 м3</li> </ul>	
10	Экскаватор Doosan SOLAR I80W-V	Объем ковша, м.куб.: 0,93 Глубина копания, мм: 6 006 Высота копания, мм: 9 050	
11	Экскаватор Драглайн EO3211Г	Объем ковша 0,5 м3	
12	Экскаватор Fiat Hitachi FH 200W.3	Объем ковша 1 м3	

13	Экскаватор Hitachi ZX 280	Глубина копания 7,23 м Объем ковша 1,9 м3	
14		Высота погрузки 3170 мм Макс глубина копания 6490 мм Макс высота копания 9920 мм	
15		Макс. объем ковша 1,00 м3 Макс. глубина копания 4450-6350 мм	
16	Экскаватор-навантажувач Caterpillar 428F2 11052AI	Универсальный ковш (1,00 м3) Глубина копания, максимальная 4278.0 мм	
17	Экскаватор KOMATSU WB93R-5	Объем ковша (погрузчик) 1,0 м3 Объем ковша 0,19 м3	
18	Каток VOLVO SD105	Ширина катка 2,134 м Вес конструкции 10,7 т	

19	Автокран Краз 250 КТА-28-02	<p>Грузоподъемность макс. полезная, т 28,0 Вылет при макс. грузоподъемности, м 3,2</p> <p>Высота подъема крюка макс./с удлинителем, м 21,5/30,0</p>	
20	КРАН TEREX A 300-1	<p>МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА 24,1 м</p> <p>МАКСИМАЛЬНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 30000 кг</p>	
21	Автокран КАМАЗ 5312 КТА-18 зав. № 00087	<p>Поднимаемый груз мах./вылет: 18 тонн / 2,85 м</p> <p>Подъем максимальный, м 20,3</p>	
22	Самосвал-манипулятор Iveco Magirus	<p>Грузоподъемность крана- 4000 кг. под собой, на вылете 5.5 м-1600 кг.</p> <p>Трехстороннее управление краном.</p> <p>Грузоподъемность автомобиля-10 т.</p> <p>Длина кузова- 4.2м., ширина- 2.5</p>	
23	Самосвал MAN TGA 41.480	<p>Кузов 20 м3</p> <p>Грузоподъемность 25 000 кг</p>	

24	Самосвал MA3 6501C5	Грузоподъемность, кг: 20 650 Вместимость кузова, м3: 12,5	
25	Самосвал Краз 65055	Грузоподъемность, кг 16000 Объем платформы, м3 10,5	
26	Самосвал Краз 65055	Грузоподъемность, кг 16000 Объем платформы, м3 10,5	
27	Самосвал Краз 65055	Грузоподъемность, кг 16000 Объем платформы, м3 10,5	
28	Самосвал Краз 65055	Грузоподъемность, кг 16000 Объем платформы, м3 10,5	
29	Тягач седельный Iveco Stralis AT 440S	масса тягача 6500 кг масса буксируемого груза ( с полуприцепом) до 35 000 кг	
30	Тягач седельный Iveco Stralis AT 440S	масса тягача 6500 кг масса буксируемого груза ( с полуприцепом) до 35 000 кг	

31	Тягач седельный Iveco Stralis	масса тягача 6500 кг масса буксируемого груза ( с полуприцепом) до 35 000 кг	
32	Камаз 53215 052 15	<p>Тип кузова Бортовая платформа</p> <p>Грузоподъемность , кг 11000</p> <p>Объем платформы, м.куб. 34,4</p> <p>Размеры платформы, мм 6112x2470x730</p>	
33	Полуприцеп-самосвал BODEX KIS 3WS	<p>Грузоподъемность 39 т</p> <p>Объем кузова 40 куб.м</p>	
34	Полуприцеп-самосвал MEILLER MHKS 41 3S	<p>Собственная масса: 7560 кг.</p> <p>Грузоподъемность: 31440 кг.</p>	